



Produktkatalog 2025

Kontakt

STARDUS NORDIC

| Sandøvej 11 | dK-8700 Horsens
| +45 6151 4050 | info@stardustnordic.dk
| info@stardustnordic.dk | www.stardustnordic.dk



Produktnavn

Vare nr.	Stardust	Størrelse	Stk/ Pak	Vægt/ Pak	Stk/ Palle
101101	Stardust Super Absorbent 25l. sæk	25 l.	1	11,34 kg	36
	Starpower				
200007	Starpower Super Cleaner / Degreaser RTU 750 ml. spray flaske	750 ml.	12	0,75 kg	40
200050	Starpower Super Cleaner / Degreaser RTU 5 l. dunk	5 l.	3	5 kg	36
200200	Starpower Super Cleaner / Degreaser RTU 20 l.	20 l.	1	20 kg	24
300050	Starpower - ren - 5 l. dunk	5 l.	3	15 kg	108
300200	Starpower - ren - 20 l. dunk	20 l.	1	20 kg	12
302000	Starpower - ren - 200 l. tromle	200 l.	1	200 kg	2
	Måtter				
605CFXWPF	Stardust Eco-Choice Oil Only X-Heavy Fine Fiber	41 x 46 cm	100	8 kg	16
	Socks /Booms				
640CFG534	Stardust Socks universal	Ø 8 cm x 1 m	40	16 kg	10
	Måtter på ruller				
608CFXGRSL	Stardust Eco-Choice Universal Heavy Weight Single Laminated Perf'd rl.	71 cm x 46 m	1	14 kg	14
608MBGRFX	Stardust MB Universal X-Heavy Weight fine fiber Perf'd rl.	76 cm x 46 m	1	14 kg	14
608MBWRSL X-S	Oil Only Rulle Laminate - Extra Heavy Weight	38 cm x 46 m	2	13 kg	28
608UCGRL3-PLY	Stardust Universal light rulle m. plastside	71x cm x 91 m	1	14 kg	14



STARDUST NORDIC

Produktnavn Stardust Super Absorbent

Vare nr. 101101



Product	Størrelse	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
101101	25 l sæk	1	11,34 kg	36

Beskrivelse Stardust Super Absorbent er en ny og effektiv løsning mod spild af alt som er flydende og halv flydende, indenfor og udenfor hos kunder. Også olie som er trængt ned i flise, kan disse 2 produkter fjerne. Hvis spildet er helt indtørret skal det opløses med Starpower først og så efterfølgende Stardust.

Brugsanvisning Se næste side.

Fordele

- Mindre forbrug: suger ekstremt (mindre lager)
- Absorberer spild indenfor få minutter
- Suger alt op, så gulvet er helt rent, fjerner også film af olie.
- Er ikke brandfarligt.
- Kan genbruges derfor ikke fare for overforbrug
- Støvfri
- En ny sæk vejer kun 11,34 kg.
- Økonomisk at bortskaffe.



Produktnavn Stardust Super Absorbent

Vare nr. 101101

Brugsanvisning

Så nemt er det...

1. Drys lidt Stardust ved siden af spildet og ikke direkte på spildet.



2. Skub Stardust pulveret ind over spildet og bevæg derefter med roterende bevægelser den stive kost rundt i spildet indtil dette er absorberet.



3. Fej spildet op. Ved gammelt indtørret spild fugtes pletten først med Starpower i nogle få minutter, hvorefter Stardust benyttes til opsamling af spildet som ovenfor beskrevet.





Produktnavn

Starpower Super Cleaner. RTU (Ready To Use)

Produkt	Størrelse	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
200007	750 ml. flaske	12	9,5 kg	40
200050	5 l. dunk	3	15,5 kg	36
200200	20 l. dunk	1	20 kg	24

Beskrivelse

Starpower Super Cleaner

- er et bemærkelsesværdigt produkt, der stort set renser og rengør ALT.
- er både effektiv, miljøvenlig og biologisk nedbrydelig.
- er hverken giftig eller brandfarlig.
- er vandbaseret.

Brugsanvisning

Se næste side.

Fordele

- Kan bruges i fødevareindustrien. Skylles efter med rent vand.



Produktnavn

Starpower Super Cleaner. RTU (Ready To Use)

Brugsanvisning

1. Tjek blandingsforholdet på skemaet og bland vand med Starpower i det ønskede forhold.
2. Påfør Starpower på det berørte område og bearbejd området med en børste eller skuresvamp. Tør efter med en klud. Hvis området er stort, opnås det bedste resultat med en skuresvamp.
3. På hårde overflader som eksempelvis metal er en skuresvamp nok det mest hensigtsmæssige, hvorimod beton eller cement, hvor der er mikroskopiske åbne porer, vil en stiv børste være det mest hensigtsmæssige.
4. Hvis området er meget svært at rengøre, kan det være nødvendigt at opløde det i en kortere periode.
5. På malede overflader bør man først prøve et mindre synligt sted, inden man afrenser området i et givent blandingsforhold, for at sikre sig, at blandingsforholdet ikke er for stærkt til pågældende, malede underlag.
6. Ved afrensning af graffiti på en malet overflade, bør der ikke skrubbes for hårdt og Starpower bør tørres af med det samme. HUSK at graffiti skal fjernes lag for lag. Hold nøje øje med processen, så det kun er graffitien der fjernes.

Styrkeforhold og brugen af børste, klud eller svamp vil være et skøn i hvert enkelt tilfælde og afhængig af smudsningsgraden.

BEMÆRK: Indtag ikke produktet. Langvarig berøring kan irritere øjne og hud. Undgå kontakt med øjne. Hvis det sker, skyl grundigt med vand. Hvis irritationen vedvarer, søg læge. Børn må ikke komme i kontakt med produktet.

**Produktnavn** Starpower Super Cleaner. RTU (Ready To Use)**Blandingsforhold**
Anbefalet blandingsforhold: StarPower : Vand
Badekar, vaske, bassiner, sanitet: 1:5
Biler, lastbiler, busser: 1:5
Fedtede gulve, vægge: 1:5
Kød, fjerkræ maskiner: 1:5
Tegl: 1:5
Fly: 1:1
Slinger o.l.: 1:1
Tog og bilmotorer: 1:1

Kan bruges som det er til bla.

Blod:**Blæk:**

Emhætter, filtre:

Fedtede maskiner:

Foodprocessorer, fødevaremaskiner:

Fælge rens:

Gamle oliepletter:

Graffiti:

Gulvpleje:

Kalkaflejringer:

Kul:

Maling (olie-, vand- og epoxibaseret):

Maskindele (der kan vaskes):

Maskiner (affedtning/afrensning) generelt:

Meldug, alger:

Olietanke:

Petroleumsprodukter:

Rensningsanlæg:

Rustpletter:

Sod:

Silikone:

Trykkerimaskiner- og tilbehør/udstyr:

Sorte striber på Campingvogne og både:

Noter
KODENUMMER / MALKODE: 0-1
pH KONCEN-TRAT:11



Produktnavn Starpower Super Cleaner

Vare nr. 302000 Starpower koncentreret



Produkt	Størrelse	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
302000	200 l. tromle	1	230 kg	2
300200	20 l. dunk	1	20 kg	12
300050	5 l. dunk	3	15 kg	108

Beskrivelse Starpower Super Cleaner

- er et bemærkelsesværdigt produkt, der stort set renser og rengør ALT.
- er både effektiv, miljøvenlig og biologisk nedbrydelig.
- er hverken giftig eller brandfarlig.
- er vandbaseret.

Brugsanvisning Se næste side.



Produktnavn **Starpower Super Cleaner**

Vare nr. 102103 Starpower Super Cleaner / Degreaser 200 l. tromle

Brugsanvisning

1. Tjek blandingsforholdet på skemaet og bland vand med Starpower i det ønskede forhold.
2. Påfør Starpower på det berørte område og bearbejd området med en børste eller skuresvamp. Tør efter med fugtig klud. Hvis området er stort, opnås det bedste resultat med en skuresvamp.
3. På hårde overflader som eksempelvis metal er en skuresvamp nok det mest hensigtsmæssige, hvorimod beton eller cement, hvor der er mikroskopiske åbne porer, vil en stiv børste være det mest hensigtsmæssige.
4. Hvis området er meget svært at rengøre, kan det være nødvendigt at opløde det i en kortere periode.
5. På malede overflader bør man først prøve et mindre synligt sted, inden man afrenser området i et givent blandingsforhold, for at sikre sig, at blandingsforholdet ikke er for stærkt, i forhold til underlaget.
6. Ved afrensning af graffiti på en malet overflade, bør der ikke skrubbes for hårdt og Starpower bør tørres af med det samme. HUSK at graffiti skal fjernes lag for lag. Hold nøje øje med processen, så det kun er graffitien der fjernes.

Styrkeforhold og brugen af børste, klud eller svamp vil være et skøn i hvert enkelt tilfælde og afhængig af hvad der skal fjernes

BEMÆRK: Indtag ikke produktet. Langvarig berøring kan irritere øjne og hud. Undgå kontakt med øjne. Hvis det sker, skyl grundigt med vand. Hvis irritationen vedvarer, søg læge. Børn må ikke komme i kontakt med produktet.



Produktnavn	Starpower Super Cleaner	
Vare nr.	302000 Starpower Super Cleaner 200 l. tromle	
Blandingsforhold	Badekar, vaske, bassiner, sanitet:	1:3
	Biler, lastbiler, busser:	1:20
	Blod:	1:4
	Blæk:	1:2
	Emhætter, filtre:	1:3
	Fedtede gulve, vægge:	1:20
	Fedtede maskiner:	1:2
	Fly:	1:5
	Foodprocessorer, fødevaremaskiner:	1:3
	Fælge rens	1:2
	Gamle oliepletter:	Fuld styrke
	Graffiti:	1:2
	Gulvpleje:	1:2
	Kalkaflejringer:	1:3
	Kul:	1:2
	Kød, fjerkræ maskiner:	1:20
	Maling (olie-, vand- og epoxibaseret):	1:1
	Maskindele (der kan vaskes):	1:3
	Maskiner (affedtning/afrensning) generelt:	1:3
	Meldug, alger:	1:2
	Olietanke:	1:2
	Petroleumsprodukter:	1:2
	Rensningsanlæg:	1:1
	Rustpletter:	1:2
	Slanger o.l.: Silikone:	1:2
	Sod:	1:2
	Tegl:	1:20
	Tog og bilmotorer:	1:5
	Trykkerimaskiner- og tilbehør/udstyr:	1:2
	Tjære	Fuld styrke
Noter	KODENUMMER/ MALKODE: 00-2 pH KONCEN-TRAT:11	



Produktnavn Fiber	Oil-Only X-Heavy Fine Eco-Choice
Vare nr.	605CFXWPF
Sugeevne	4,48 l/m ²



Product	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
605CFXWPF	41 x 46 cm	Hvid	81%	100	8 kg	16

Beskrivelse	Extra heavy oil-only måtten med stor sugeseffekt. Et stærkt spundet toplag reducerer fnug og øger styrken. Oil-Only måtten absorberer oliebaseerede produkter, ideel til at suge olie ud af vand. Et stærkt og miljøvenligt produkt. Er perforeret på midten.
Brugsanvisning	Klar-til-brug til alle former for små og mellem store udslip af olieprodukter. Anbringes på spildet med den hårde side opad, for derved at reducere gliderisiko og for at øge sugeseffekten.
Fordele	- Fremstillet af 81% genbrugs materialer - Forholdsvis fnugfri - Måtten er ideel til opsamling af små og mellemstore spild.
Noter	- Undgå opbevaring i nærheden af meget høje temperaturer. - Produktet i sig selv, kan bortskaffes med dagrenovation, men skal ellers bortskaffes på samme måde som det absorberede.



Produktnavn	Sock universal Meltblown/Eco-Choice
Vare nr. 640CFG538	640CFG534 / 641CFG534 /
Sugeevne	2,45 l - 4,9 L / sock



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
640CFG534	Ø 8 cm x 1 m	Grå	95%	40	16 kg	10

Beskrivelse	Stærk rørformet universal sok. Denne sok absorberer olie- og vandbaserede væsker. Indeholder hakkede polypropylen, cellulose og nogen Eco-Choice fiber.
Brugsanvisning	Bruges til at samle alle former for spild op, lægges omkring udstyr, som har en lækage af olie- eller vandbaserede væsker. Kan med fordel bruges til inddæmning af spild.
Fordele	- Fleksible rør passer let rundt om hjørner og udstyr. - Ydre polyesterstrik er mere UV resistent og stærkere i forhold til konkurrerende polypropylenstrik. - Fremstillet af 95% genbrugsmaterialer. - Kan bruges på ujævne overflader.

Noter	- Undgå opbevaring i nærheden af varmeapplikationer. - Husk at sikre, at bortskaffelsen af disse sorbets overholder lokal lovgivning.
STARDUST NORDIC Sandøvej 11 dK-8700 Horsens	
Tel.: +45 6151 4050	
info@stardustnordic.dk www.stardustnordic.dk	



Produktnavn Light	Universal enkel lammineret rulle - Extra Heavy Weight / Eco-Choice
Vare nr.	608CFXGRSL
Sugeevne	5,09 l/m ²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
608CFXGRSL	71 cm x 46 m	Grå	93%	1	13,5 kg	14

Beskrivelse	Extra heavy universal rulle med stor sugeeffekt. Et stærkt spundet toplag reducerer fnug og øger styrken. Rullen er perforeret 2 steder på langs og for hver ½ meter i længden. Universal rullen absorberer olie- og vandbaserede væsker. Et fleksibelt produkt med mange anvendelsesmuligheder.
Brugsanvisning	Klar-til-brug til alle former for udslip af olie- og vandbaserede produkter. Rulles ud med den hårde side opad, for at reducere evt. gliderisiko og for at øge sugeeffekten. Dækker store områder hurtigt og effektivt.
Fordele	- Fremstillet af 93% genbrugsmaterialer. - Forholdsvis fnugfri. - Rullen er ideel til opsamling af større spild. - Rullen er perforeret 2 steder på langs og hver ½ meter i længden.
Noter	- Undgå opbevaring i nærheden af meget høje temperaturer. - Produktet i sig selv, kan bortskaffes med dags renovation. Men skal ellers bortskaffes på samme måde som det absorberede.



Produktnavn	Universal Grå Rulle Fine - Extra Heavy
Weight	MeltBlown
Vare nr.	608MBGRFX
Sugeevne	5,29 l/m ²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
608MBGRFX	76 cm x 46 m	Grå	-	1	13 kg	14

Beskrivelse	Extra heavy universalrulle. Blød, reducerer fnug og øger sugeevnen. Universalrullen absorberer olie- og vandbaserede væsker såsom skæreolie. Perforerede længder i begge retninger. Mest holdbare produkt i denne familie.
Brugsanvisning	Rul ud på gulvet for at opsamle spild og for at kontrollere spild optimalt. Perforeringerne gør at rullen vil blive brugt mest optimalt, da stykkerne kan tilpasses opgaven. Bruges til at dække store områder hurtigt.
Fordele	- Extra Heavy Weight's konstruktionen er meget absorberende og slidstærk. - fnugfri. - Rullerne er perforeret for hver 19 cm i bredden og for hver 50 cm i længden. - Rullerne er ideelle til opsamling af spild på større områder.
Noter	- Undgå opbevaring i nærheden af meget høje temperaturer - Produktet i sig selv, kan bortskaffes med renovation, men skal ellers bortskaffes på samme måde som det absorberede.



Produktnavn **Universal light rulle m. plastside**
Meltblown

Vare nr. 608UCGRL3-PLY

Sugeevne 3,10 l/m²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
608UCGRL3-PLY	71 cm x 91 m	Grå/blå	72%	1	14 kg	14

Beskrivelse **Universal light rullen** med megen høj sugekapacitet. Stærk gråspundet overflade på toppen. Bunden er dækket med skridsikker plast. **Universal light rullen** som absorberer alle olie- og vandbaserede væsker. Er specielt velegnet til at absorbere spild med lav viskositet. Indkapsler. Hindrer gennemsvivning.

Brugsanvisning Placeres med den skridsikre plast nedad, hvis gennemtrængning af spild på underlaget ikke ønskes. Kan med fordel bruges som forebyggende afdækning, ved forventede utætheder, maler- arbejde, aflægningsmåtte, dryp fang under maskiner etc. Bruges med plastside opad, når væsken er på underlaget og ønskes fjernet.

Fordele

- Fnugger ikke.
- Afhjælper problemer med dryp, uanset underlag.
- Fremstillet af 72% genbrugsmaterialer.
- Meget høj absorptionsevne.
- Skridsikker.

Noter

- Undgå høje varme applikationer.
- Brandhæmmende pr ASTM 726.
- Sikrer at bortskaffelsen overholder alle lokale lovgivning.



Præsentation

Stardust Nordic

Om os

Stardust Nordic blev grundlagt i oktober 2024 af Allan Falck, efter at have overtaget PS Stardust fra Henrik Kroslund. Selvom produktnavnet og produkterne er de samme, har vi nu et stærkt fokus på miljøet og klimaet, hvilket er mere relevant end nogensinde før. Vores produkter har aldrig haft en større betydning end de har nu, og vi er dedikerede til at fremme bæredygtighed og grønne løsninger.

Da vi første gang så Stardust Super Absorbent™ demonstreret, var vi klar over, at dette produkt fortjener at blive videreformidlet til så mange brugere som muligt. Det var starten på PS Stardust ApS som eksklusiv importør i Danmark og med retten til salg i resten af Europa af dette unikke produkt.

Stardust Nordic lægger vægt på at yde en professionel og sober service med grundig information og fuld opbakning, således at vores kunder og slutbrugere har optimal gavn af vores produktsortiment. Vi har en bred og stor kundeportefølje, der rangerer fra diverse grossister til den kommunale og offentlige sektor. Nedenfor er et udpluk af nogle få af de sektorer, hvor vi er repræsenteret:

MASKINBRANCHEN
MASKINSTATIONER
AUTOBRANCHEN
PLASTBRANCHEN VVS/
STÅLINDUSTRIEN
JERN- OG
METALINDUSTRIEN
SKIBSINDUSTRIEN
LABORATORIER /
HOSPITALER
RENSNINGS- og SPILDEVANDSANLÆG
REDNINGSTJENESTER
STATSLIGE- og KOMMUNALE BEREDSKABER
NATO
FLYVEVÅBENE
T SØVÆRNET
HÆREN
m. fl.

Vi ser frem til at fortsætte med at levere kvalitetsprodukter og fremme bæredygtige løsninger for en bedre fremtid.

Kontakt os for en uforbindende demonstration på mail info@stardustnordic.dk eller på telefon 6151 4050