



Produktkatalog 2026

Kontakt

STARDUS NORDIC

| Sandøvej 11 | dK-8700 Horsens
| +45 6151 4050 | info@stardustnordic.dk
| info@stardustnordic.dk | www.stardustnordic.dk



nr.	Stardust	Størrelse	Stk/Pak	Vægt/Pak	Stk/Palle	Stk/halv palle
100010	Stardust Super Absorbent 10kg		1	10 kg	48	14
	Starpower					
200007	Starpower Super Cleaner / Degreaser RTU 750 ml. sprayflaske	750 ml.	12	0,75 kg	480	240
200050	Starpower Super Cleaner / Degreaser RTU 5 l. dunk	5 l.	3	5 kg	108	54
200200	Starpower Super Cleaner / Degreaser RTU 20 l.	20 l.	1	20 kg	24	12
300050	Starpower - ren - 5 l. dunk	5 l.	3	15 kg	108	54
300200	Starpower - ren - 20 l. dunk	20 l.	1	20 kg	24	12
302000	Starpower - ren - 200 l. tromle	200 l.	1	200 kg	2	1
	Måtter					
605CFXWPF	Stardust Eco-Choice Oil Only X-Heavy Fine Fiber	41 x 46 cm	100	8 kg	16	
	Socks /Booms					
640CFG34	Stardust Socks universal	Ø 8 cm x 1 m	40	16 kg	10	
	Måtter på ruller					
608CFXGRSL	Stardust Eco-Choice Universal Heavy Weight Single Laminated Perf'd rl.	71 cm x 46 m	1	14 kg	14	
608MBGRFX	Stardust MB Universal X-Heavy Weight fine fiber Perf'd rl.	76 cm x 46 m	1	14 kg	14	
608MBWRSXL-S	Oil Only Rulle Laminat - Extra Heavy Weight	38 cm x 46 m	2	13 kg	28	
608UCGRL3-PLY	Stardust Universal light rulle m. plastside	71x cm x 91 m	1	14 kg	14	



STARDUST NORDIC

Produktnavn Stardust Super Absorbent

Vare nr. 100010



Produkt	Størrelse	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle	Antal/Halvpalle
100010	50 l sæk	1	10 kg	48	14

Beskrivelse Stardust Super Absorbent er en ny og effektiv løsning mod spild af alt som er flydende og halv flydende, indenfor og udenfor hos kunder. Også olie som er trængt ned i flise, kan disse 2 produkter fjerne. Hvis spildet er helt indtørret skal det opløses med Starpower først og så efterfølgende Stardust.

Brugsanvisning Se næste side.

Fordele

- Mindre forbrug: suger ekstremt (mindre lager)
- Absorberer spild indenfor få minutter
- Suger alt op, så gulvet er helt rent, fjerner også film af olie.
- Er ikke brandfarligt.
- Kan genbruges derfor ikke fare for overforbrug
- Støvfri
- En ny sæk vejer kun 10 kg.
- Økonomisk at bortskaffe.



STARDUST NORDIC

Produkt datablad
Apri. 2025

Produktnavn Oil-Only X-Heavy Fine Fiber
Eco-Choice

Vare nr. 605CFXWPF

Sugeevne 4,48 l/m²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
605CFXWPF	41 x 46 cm	Hvid	81%	100	8 kg	16

Beskrivelse Extra heavy oil-only måtten med stor sugeeffekt. Et stærkt spundet toplag reducerer fnug og øger styrken. Oil-Only måtten absorberer oliebaseerede produkter, ideel til at suge olie ud af vand. Et stærkt og miljøvenligt produkt. Er perforeret på midten.

Brugsanvisning Klar-til-brug til alle former for små og mellem store udslip af olieprodukter. Anbringes på spildet med den hårde side opad, for derved at reducere gliderisiko og for at øge sugeeffekten.

Fordele

- Fremstillet af 81% genbrugs materialer
- Forholdsvis fnugfri
- Måtten er ideel til opsamling af små og mellemstore spild.

Noter

- Undgå opbevaring i nærheden af meget høje temperaturer.
- Produktet i sig selv, kan bortskaffes med dagrenovation, men skal ellers bortskaffes på samme måde som det absorberede.



Produktnavn Sock universal
Meltblown/Eco-Choice

Vare nr. 640CFG534 / 641CFG534 / 640CFG538

Sugeevne 2,45 l - 4,9 L / sock



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
640CFG534	Ø 8 cm x 1 m	Grå	95%	40	16 kg	10

Beskrivelse Stærk rørformet universal sok. Denne sok absorberer olie- og vandbaserede væsker. Indeholder hakkede polypropylen, cellulose og nogen Eco-Choice fiber.

Brugsanvisning Bruges til at samle alle former for spild op, lægges omkring udstyr, som har en lækage af olie- eller vandbaserede væsker. Kan med fordel bruges til inddæmning af spild.

Fordele

- Fleksible rør passer let rundt om hjørner og udstyr.
- Ydre polyesterstrik er mere UV resistent og stærkere i forhold til konkurrerende polypropylenstrik.
- Fremstillet af 95% genbrugsmaterialer.
- Kan bruges på ujævne overflader.

Noter

- Undgå opbevaring i nærheden af varmeapplikationer.
- Husk at sikre, at bortskaffelsen af disse sorbets overholder lokal lovgivning.



Produktnavn	Universal enkel lammineret rulle - Extra Heavy Weight / Light Eco-Choice
Vare nr.	608CFXGRSL
Sugeevne	5,09 l/m ²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
608CFXGRSL	71 cm x 46 m	Grå	93%	1	13,5 kg	14

Beskrivelse	Extra heavy universal rulle med stor suges-effekt. Et stærkt spundet toplag reducerer fnug og øger styrken. Rullen er perforeret 2 steder på langs og for hver ½ meter i længden. Universal rullen absorberer olie- og vandbaserede væsker. Et fleksibelt produkt med mange anvendelsesmuligheder.
Brugsanvisning	Klar-til-brug til alle former for udslip af olie- og vandbaserede produkter. Rulles ud med den hårde side opad, for at reducere evt. gliderisiko og for at øge suges-effekten. Dækker store områder hurtigt og effektivt.
Fordele	- Fremstillet af 93% genbrugsmaterialer. - Forholdsvis fnugfri. - Rullen er ideel til opsamling af større spild. - Rullen er perforeret 2 steder på langs og hver ½ meter i længden.
Noter	- Undgå opbevaring i nærheden af meget høje temperaturer. - Produktet i sig selv, kan bortskaffes med dags renovation. Men skal ellers bortskaffes på samme måde som det absorberede.



Produktnavn	Universal Grå Rulle Fine - Extra Heavy Weight MeltBlown
Vare nr.	608MBGRFX
Sugeevne	5,29 l/m ²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
608MBGRFX	76 cm x 46 m	Grå	-	1	13 kg	14

Beskrivelse	Extra heavy universalrulle. Blød, reducerer fnug og øger sugeevnen. Universalrullen absorberer olie- og vandbaserede væsker såsom skæreolie. Perforerede længder i begge retninger. Mest holdbare produkt i denne familie.
Brugsanvisning	Rul ud på gulvet for at opsamle spild og for at kontrollere spild optimalt. Perforeringerne gør at rullen vil blive brugt mest optimalt, da stykkerne kan tilpasses opgaven. Bruges til at dække store områder hurtigt.
Fordele	- Extra Heavy Weight's konstruktionen er meget absorberende og slidstærk. - fnugfri. - Rullerne er perforeret for hver 19 cm i bredden og for hver 50 cm i længden. - Rullerne er ideelle til opsamling af spild på større områder.
Noter	- Undgå opbevaring i nærheden af meget høje temperaturer - Produktet i sig selv, kan bortskaffes med renovation, men skal ellers bortskaffes på samme måde som det absorberede.



Produktnavn Universal light rulle m. plastside
Meltblown

Vare nr. 608UCGRL3-PLY

Sugeevne 3,10 l/m²



Produkt	Størrelse	Farve	Genbrug	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
608UCGRL3-PLY	71 cm x 91 m	Grå/blå	72%	1	14 kg	14

Beskrivelse Universal light rullen med megen høj sugekapacitet. Stærk gråspundet overflade på toppen. Bunden er dækket med skridsikker plast. Universal light rullen som absorberer alle olie- og vandbaserede væsker. Er specielt velegnet til at absorbere spild med lav viskositet. Indkapsler. Hindrer gennemsivning.

Brugsanvisning Placeres med den skridsikre plast nedad, hvis gennemtrængning af spild på underlaget ikke ønskes. Kan med fordel bruges som forebyggende afdækning, ved forventede utætheder, malerarbejde, aflægningsmåtte, dryp fang under maskiner etc. Bruges med plastside opad, når væsken er på underlaget og ønskes fjernet.

Fordele

- Fnugger ikke.
- Afhjælper problemer med dryp, uanset underlag.
- Fremstillet af 72% genbrugsmaterialer.
- Meget høj absorptionsevne.
- Skridsikker.

Noter

- Undgå høje varme applikationer.
- Brandhæmmende pr ASTM 726.
- Sikrer at bortskaffelsen overholder alle lokale lovgivning.



STARDUST NORDIC

Produkt datablad
April. 2025

Produktnavn

Starpower Super Cleaner. RTU (Ready To Use)



Produkt	Størrelse	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
200007	750 ml. flaske	12	9,5 kg	480
200050	5 l. dunk	3	15,5 kg	108
200200	20 l. dunk	1	20 kg	24

Beskrivelse

Starpower Super Cleaner

- er et bemærkelsesværdigt produkt, der stort set renser og rengør ALT.
- er både effektiv, miljøvenlig og biologisk nedbrydelig.
- er hverken giftig eller brandfarlig.
- er vandbaseret.

Brugsanvisning

Se næste side.

Fordele

- Kan bruges i fødevarerindustrien. Skylles efter med rent vand.

Noter



Produktnavn Starpower Super Cleaner. RTU (Ready To Use)

Brugsanvisning

1. Tjek blandingsforholdet på skemaet og bland vand med Starpower i det ønskede forhold.
2. Påfør Starpower på det berørte område og bearbejd området med en børste eller skuresvamp.
Tør efter med en klud. Hvis området er stort, opnås det bedste resultat med en skuresvamp.
3. På hårde overflader som eksempelvis metal er en skuresvamp nok det mest hensigtsmæssige, hvorimod beton eller cement, hvor der er mikroskopiske åbne porer, vil en stiv børste være det mest hensigtsmæssige.
4. Hvis området er meget svært at rengøre, kan det være nødvendigt at opløde det i en kortere periode.
5. På malede overflader bør man først prøve et mindre synligt sted, inden man afrenser området i et givent blandingsforhold, for at sikre sig, at blandingsforholdet ikke er for stærkt til pågældende malede underlag.
6. Ved afrensning af graffiti på en malet overflade, bør der ikke skrubbes for hårdt og Starpower bør tørres af med det samme. HUSK at graffiti skal fjernes lag for lag. Hold nøje øje med processen, så det kun er graffitien der fjernes.

Styrkeforhold og brugen af børste, klud eller svamp vil være et skøn i hvert enkelt tilfælde og afhængig af smudsgraden.

BEMÆRK: Indtag ikke produktet. Langvarig berøring kan irritere øjne og hud. Undgå kontakt med øjne. Hvis det sker, skyl grundigt med vand. Hvis irritationen vedvarer, søg læge. Børn må ikke komme i kontakt med produktet.

**Produktnavn** Starpower Super Cleaner. RTU (Ready To Use)**Blandingsforhold**
Anbefalet blandingsforhold: StarPower : Vand
Badekar, vaske, bassiner, sanitet: 1:5
Biler, lastbiler, busser: 1:5
Fedtede gulve, vægge: 1:5
Kød, fjerkræ maskiner: 1:5
Tegl: 1:5
Fly: 1:1
Slinger o.l.: 1:1
Tog og bilmotorer: 1:1

Kan bruges som det er til bla.

Blod:

Blæk:

Emhætter, filtre:

Fedtede maskiner:

Foodprocessorer, fødevaremaskiner:

Fælge rens:

Gamle oliepletter:

Graffiti:

Gulvpleje:

Kalkaflejringer:

Kul:

Maling (olie-, vand- og epoxibaseret):

Maskindele (der kan vaskes):

Maskiner (affedtning/afrensning) generelt:

Meldug, alger:

Olietanke:

Petroleumsprodukter:

Rensningsanlæg:

Rustpletter:

Sod:

Silikone:

Trykkerimaskiner- og tilbehør/udstyr:

Sorte striber på Campingvogne og både:

Noter
KODENUMMER / MALKODE: 0-1
pH KONCEN-TRAT:11



STARDUST NORDIC

Produkt datablad
April 2025

Produktnavn Starpower Super Cleaner
Vare nr. 302000 Starpower koncentreret



Produkt	Størrelse	Antal/Pak	Vægt/Pak	Antal/Palle
302000	200 l. tromle	1	230 kg	2
300200	20 l. dunk	1	20 kg	24
300050	5 l. dunk	3	15 kg	108

Beskrivelse Starpower Super Cleaner
- er et bemærkelsesværdigt produkt, der stort set renser og rengør ALT.
- er både effektiv, miljøvenlig og biologisk nedbrydelig.
- er hverken giftig eller brandfarlig.
- er vandbaseret.

Brugsanvisning Se næste side.

Fordele

Noter



Produktnavn Starpower Super Cleaner

Vare nr. 302000 Starpower Super Cleaner 200 l. tromle

Brugsanvisning

1. Tjek blandingsforholdet på skemaet og bland vand med Starpower i det ønskede forhold.
2. Påfør Starpower på det berørte område og bearbejd området med en børste eller skuresvamp. Tør efter med fugtig klud. Hvis området er stort, opnås det bedste resultat med en skuresvamp.
3. På hårde overflader som eksempelvis metal er en skuresvamp nok det mest hensigtsmæssige, hvorimod beton eller cement, hvor der er mikroskopiske åbne porer, vil en stiv børste være det mest hensigtsmæssige.
4. Hvis området er meget svært at rengøre, kan det være nødvendigt at opløde det i en kortere periode.
5. På malede overflader bør man først prøve et mindre synligt sted, inden man afrenser området i et givent blandingsforhold, for at sikre sig, at blandingsforholdet ikke er for stærkt, i forhold til underlaget.
6. Ved afrensning af graffiti på en malet overflade, bør der ikke skrubbes for hårdt og Starpower bør tørres af med det samme. HUSK at graffiti skal fjernes lag for lag. Hold nøje øje med processen, så det kun er graffitien der fjernes.

Styrkeforhold og brugen af børste, klud eller svamp vil være et skøn i hvert enkelt tilfælde og afhængig af hvad der skal fjernes

BEMÆRK: Indtag ikke produktet. Langvarig berøring kan irritere øjne og hud. Undgå kontakt med øjne. Hvis det sker, skyl grundigt med vand. Hvis irritationen vedvarer, søg læge. Børn må ikke komme i kontakt med produktet.



STARDUST NORDIC

Produkt datablad
April 2025

Produktnavn Starpower Super Cleaner

Vare nr. 302000 Starpower Super Cleaner 200 l. tromle

Blandingsforhold	Badekar, vaske, bassiner, sanitet:	1:3
	Biler, lastbiler, busser:	1:20
	Blod:	1:4
	Blæk:	1:2
	Emhætter, filtre:	1:3
	Fedtede gulve, vægge:	1:20
	Fedtede maskiner:	1:2
	Fly:	1:5
	Foodprocessorer, fødevaremaskiner:	1:3
	Fælge rens	1:2
	Gamle oliepletter:	Fuld styrke
	Graffiti:	1:2
	Gulvpleje:	1:2
	Kalkaflejringer:	1:3
	Kul:	1:2
	Kød, fjerkræ maskiner:	1:20
	Maling (olie-, vand- og epoxibaseret):	1:1
	Maskindele (der kan vaskes):	1:3
	Maskiner (affedtning/afrensning) generelt:	1:3
	Meldug, alger:	1:2
	Olietanke:	1:2
	Petroleumsprodukter:	1:2
	Rensningsanlæg:	1:1
	Rustpletter:	1:2
	Slanger o.l.: Silikone:	1:2
	Sod:	1:2
	Tegl:	1:20
	Tog og bilmotorer:	1:5
	Trykkerimaskiner- og tilbehør/udstyr:	1:2
	Tjære	Fuld styrke

Noter KODENUMMER/ MALKODE: 00-2
pH KONCEN-TRAT:11